

Moduły mają korpusy łączone na ucios, materiał płyta MDF lakierowana lakierami poliuretanowymi lub oklejana laminatem, w dolnej części lakierowany cokół lub w wersji ekstra cokół oklejony satynowym aluminium.

Szuflady wykonane z laminatu białego gr 16 mm, prowadnice szuflad najwyższej jakości firmy Blum z mechanizmem spowalniania i samoczynnego domknięcia, niepełny wysuw szuflady.

Moduły 1,2 6,7 wyposażone w elektryczne listwy zasilające z 5 gniazdami z bezpiecznikiem oraz wpinaki kabli ułatwiające podłączanie urządzeń. Dopuszczalna masa TV - bez ograniczeń.

Wysokości przestrzeni na sprzęt mogą być dobrane indywidualnie przy zachowaniu takiej samej sumy wysokości.

Moduły 1-5 skręcane ze sobą na 2 złącza, moduły 6-0 na 4 złącza meblowe.

Otwieranie frontów przez uchwycenie w dolnej części korpusu w miejscu jego podcięcia.

Dla górnych szuflad podcięcia znajdują się na bokach mebla.

B1 - Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) 600 x 420 x 580 mm.

Przestrzenie na sprzęt - 526x200x460 + 526x94x460 mm

Moduł otwarty z jedną półką - szkło 10 mm, listwa zasilająca + wpinaki kabli. Dopuszczalne obciążenie półki szklanej -50 kg



Front wersja Mondrian

Listwa oświetlająca cokół

B2 - Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) 600 x 420 x 580 mm.

Przestrzenie na sprzęt - 465x200x410 + 465x94x410 mm

Moduł zamknięty z jedną półką - szkło 10 mm, listwa zasilająca + wpinaki kabli + przełącznik podczerwieni, zawiasy BLUM 155°

Dopuszczalne obciążenie półki szklanej -50 kg



Ślizgacz filcowy cokołu



Czujnik podczerwieni

B3 - Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) 600 x 420 x 580 mm.

Szuflada z wyjmowanymi przegrodami na 74 płyty CD + 25 DVD/Blu-ray



Podcięcie w miejscu otwierania



Łączenie na ucios wszystkich ścian

B4 - Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) **600 x 420 x 580 mm.**
 Moduł zamknięty - szafka z jedną półką o wymiarach wewn. 564 x 304 x 460, zawiasy BLUM 155° mechanizmem spowalniania i domykania Blumotion.



Zawias -kąt otwarcia 155°
 mechanizm spowalniania Blumotion

B5 - Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) **1038 x 420 x 580 mm.**
 Szuflada z przegrodami na 74 płyty CD + 75 płyt DVD/Blu-ray



Szuflada z wyjmowanymi przegrodami, mechanizm spowalniania i samodomykania, wersja z automatycznym oświetleniem wnętrza

B6 - Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) **600 x 530 x 580 mm.**
 Przerznięcie na sprzęt -526x200x460 +526x100x460+ 526x94x460 mm
 Moduł otwarty z dwoma półkami - szkło 10 mm, listwa zasilająca + wpinaki kabli. Dopuszczalne obciążenie półki szklanej -50 kg



Idealna wentylacja sprzętu, pełny dostęp do tylnej ściany, listwa zasilająca oraz wpinaki kabli



Podział dla płyt CD oraz DVD/Blu-ray

B7 - Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) **600 x 530 x 580 mm.**
 Przerznięcie na sprzęt -465x200x410+ 465x100x410 + 465x94x410 mm
 Moduł zamknięty z dwoma półkami - szkło 10 mm, listwa zasilająca + wpinaki kabli+ przekaźnik podczerwieni, zawiasy BLUM 155° z mechanizmem spowalniania i domykania Blumotion.
 Dopuszczalne obciążenie półki szklanej -50 kg



Tłumienie drgań przez wsunięcie półki szklanej w rowki płyty MDF

B8 - Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) **600 x 530 x 580 mm.**
Dwie szuflady z wyjmowanymi przegrodami na 148 płyt CD + 50 DVD/Blu-ray



Szuflada z wyjmowanymi przegrodami , mechanizm spowalniania i samodomykania



B9- Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) **600 x 530 x 580 mm.**
Moduł zamknięty z dwoma półkami o wymiarach wewn. 564 x 414 x 460, zawiasy BLUM 155° mechanizmem spowalniania i domykania Blumotion.



Naroże modułu z widocznym podcięciem do otwierania górnej szuflady



Szuflada z wyjmowanymi przegrodami dla 74 płyt CD + 75 płyt DVD

B0 - Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) **1038 x 530 x 580 mm.**
Dwie szuflady z przegrodami na 148 płyt CD +150 płyt DVD/Blu-ray



Front wersja z nadrukiem - grafiki emocje

Moduły B2 , B7

Transmisja promieni podczerwonych



Naroże modułu z widocznym łączeniem na uciós szuflady z korpusem